
Embodied Beauty
Collection
Interface®

Embodied Beauty™

[$-CO_2$]

降低大气中的碳含量
地板更精美

Embodied Beauty系列旨在帮助恢复地球健康，并通过时尚的方式降低大气中的碳足迹。该系列配备一系列精美的地毯设计，包括首次推出的三种独特风格的负碳产品：Shishu Stitch、Tokyo Texture以及Zen Stitch。这些开创性的产品结合了全新的CQuest™BioX背衬、特种纱线和簇绒工艺，旨在创造出比以往更能储存碳的地毯。通过减少大气中的碳含量，帮助您降低碳足迹。

该系列的灵感源于日本的极简主义美学，重塑理念，以及自然界的有机之美。除了三款负碳产品外，Geisha Gather、Sashiko Stitch、Simple Sash和Vintage Kimono还提供暖色调和冷色调的平和淡雅的灰色，以及增加立体感的自然色彩可选。这个系列涵盖细长的单色图案和大面积图形簇绒纹理，各种风格有机结合、对比鲜明。

Embodied Beauty系列不负其盛名，证明了追求卓越设计和保证可持续发展之间并不冲突。我们并不是仅提供三种从摇篮到大门的负碳产品。

(封面) **模块地毯** GEISHA GATHER **颜色** 9551-005-000 ASH, 9551-007-000 COAL, 9551-009-000 JET
安装方式 上下错拼
LVT WALK OF LIFE **颜色** A012-03 COOL ASH **安装方式** 顺铺

模块地毯 SASHIKO STITCH **颜色** 9552-012-000 JADEITE **安装方式** 上下错拼
模块地毯 SHISHU STITCH* **颜色** 9553-004-000 ASH **安装方式** 人字形



产品 SIMPLE SASH **颜色** 9554-006-000 INDIGO **安装方式** 上下错拼
LVT WALK OF LIFE **颜色** A012-02 PUMICE **安装方式** 顺铺

Shishu Stitch [-CO_2]

9553-001-000 JET

9553-002-000 SHADE

9553-003-000 INDIGO

9553-004-000 ASH

9553-005-000 TAUPE

9553-006-000 LIMESTONE

规格

产品型号	9553
产品结构	高低圈绒
纱线系统	100% 原液染色尼龙
簇绒机器规格	1/12
毯毛厚度	2.0 mm ± 0.5mm
总厚度	5.7 mm ± 0.5mm
地毯尺寸	25 x 100 cm
使用范围	商业-人流密集区
铺设方式	上下错拼 & 人字形
标准底背	CQuest™BioX

可在 interface.com 上查看完整的产品规格

铺设方式

上下错拼

人字形

模块地毯 SHISHU STITCH **颜色** 9553-002-000 SHADE **安装方式** 人字形



产品 ZEN STITCH **颜色** ASH **安装方式** 人字形

Zen Stitch [-CO_2]

9557-001-000 FLINT

9557-004-000 TAUPE

9557-005-000 ASH

9557-006-000 INDIGO

9557-007-000 COAL

9557-009-000 JET

规格

产品型号	9557
产品结构	高低圈绒
纱线系统	100% 原液染色尼龙
簇绒机器规格	1/12
毯毛厚度	2.2 ± 0.5mm
总厚度	5.9 ± 0.5mm
地毯尺寸	25 x 100cm
使用范围	商业-人流密集区
铺设方式	上下错拼 & 人字形
标准底背	CQuest™BioX

可在 interface.com 上查看完整的产品规格

铺设方式

上下错拼

人字形

Tokyo Texture [$-CO_2$]

9555-001-000 FLINT

9555-002-000 TAUPE

9555-003-000 ASH

9555-004-000 INDIGO

9555-005-000 COAL

9555-007-000 JET

规格

产品型号	9555
产品结构	高低圈绒
纱线系统	100% 原液染色尼龙
簇绒机器规格	1/12
毯毛厚度	2.4 mm ± 0.5mm
总厚度	6.0 mm ± 0.5 mm
地毯尺寸	25 x 100 cm
使用范围	商业-人流密集区
标准底背	CQuest™BioX

可在 interface.com 上查看完整的产品规格

铺设方式

人字形

模块地毯 TOKYO TEXTURE **颜色** ASH **安装方式** 人字形

模块地毯 TOKYO TEXTURE* **颜色** 9555-002-000 TAUPE **安装方式** 人字形
模块地毯 VINTAGE KIMONO **颜色** 9556-004-000 TAUPE **安装方式** 上下错拼



模块地毯 GEISHA GATHER **颜色** 9551-005-000 TAUPE **安装方式** 上下错拼
LVT WALK OF LIFE **颜色** A012-03 COOL ASH **安装方式** 顺铺

模块地毯 SASHIKO STITCH **颜色** 9552-005-000 ASH, 9552009 JET **安装方式** 上下错拼

模块地毯 SHISHU STITCH **颜色** 9553-002-000 SHADE **安装方式** 人字形

Simple Sash [$-CO_2$]

9554-001-000 FLINT

9554-002-000 ALBA



9554-005-000 ASH

9554-006-000 INDIGO

9554-007-000 COAL

9554-009-000 JET

规格

产品型号	9554
产品结构	标准底背
纱线系统	100% 原液染色尼龙
簇绒机器规格	1/12
毯毛厚度	2.0 mm ± 0.5mm
总厚度	6.5 mm ± 0.5 mm
地毯尺寸	25 x 100 cm
使用范围	商业-人流密集区
标准底背	GlasBac®

可在 interface.com 上查看完整的产品规格

铺设方式

上下错拼

人字形

Sashiko Stitch [$-CO_2$]

9552-001-000 FLINT

9552-005-000 ASH

9552-006-000 INDIGO

9552-009-000 JET

9552-010-000 POPPY

9552-012-000 JADEITE

规格

产品型号	9555
产品结构	高低圈绒
纱线系统	100%原液染色尼龙
簇绒机器规格	1/12
毯毛厚度	2.4 mm ± 0.5mm
总厚度	6.0 mm ± 0.5 mm
地毯尺寸	25 x 100 cm
使用范围	商业-人流密集区
标准底背	CQuest™BioX

可在 interface.com 上查看完整的产品规格

铺设方式

人字形

模块地毯 SASHIKO STITCH **颜色** 9552-001-000 FLINT **安装方式** 上下错拼

为何选择我们的模块地材?

模块地材
性能出众，使用灵活。英特飞标准底背系统已成为模块性能标准的行业标杆。地毯紧贴地面，不会出现边缘曲翘、底背分离或起拱的现象，而且可以轻松地进行有选择性的更换。与传统满铺地毯相比，英特飞模块地毯更易打理，平均损耗量仅2-5%，远低于满铺地毯的15%。模块地毯还可与我们的LVT地板无缝连接，无需任何过渡地带。

ReEntry
英特飞为我们的产品提供报废解决方案。ReEntry是我们回收产品所用材料的创新计划。产品报废后的回收是我们为客户提供的一项服务，以确保客户使用的产品不会最终被当做垃圾填埋。无论是回收再利用于生产新的产品，还是在其他地方再次使用，我们都将客户的报废品视为产品新生的契机。

TacTiles®
无胶水安装。我们革命性的TacTiles安装方式不再依赖胶水粘合，而让模块地毯牢固地连接在一起，吸附于地面上，这种“悬浮”而非“粘住”的效果，使其拥有更好的灵活性、更易替换、更加长久高效。最终，Tactiles帮助我们减少安装过程中的杂乱，减少浪费，基本上不产生挥发性有机化合物，与传统的胶粘剂相比，环境足迹减少了90%以上。

Intersept®
防霉保护。我们专有的抗菌剂Intersept可以保护模块地毯免受霉变和异味的困扰。依据ASTM E2471标准试验方法进行的测试结果表明，在妥善维护的情况下，经过Intersept处理的地毯未出现霉菌与细菌滋生的迹象。Intersept经美国环保署（EPA）批准，可在地毯中安全使用，不溶于水，不含卤素、重金属、酚类或甲醛。

Protekt²®
防污保护。我们的专利防污剂Protekt可以延长地材的使用寿命和性能。Protekt采用先进的技术，为地毯提供持久的防污和防渍屏障，简化了清洁过程，延长了地毯的使用寿命。

健康产品声明（HPD）——
评估产品是否支持绿色化学的透明度工具。作为我们健康和材料工作的一部分，英特飞通过消除相关风险材料，不断减少产品对环境和健康的影响。

15年保修
英特飞产品的保修期为15年，对于表面过度磨损、边缘脱线、底背分离、收缩、拉伸和静电，甚至是在使用轮椅的情况下都提供保修。

本地制造
我们将本地响应与全球经验相结合。作为与客户同属社区的一部分，我们积极推动合作、承诺和富有成效的关系。我们的模块地毯在澳大利亚和中国生产，为当地经济和环境做出了贡献。

i2™ 模块化地毯
减少浪费并节省开支。英特飞的 i2™ 设计款式可混合染色批次。这意味着来自不同批次的 i2 模块地毯可始终与相同颜色的地毯混合使用，即使在几年后选择性地更换个别模块地毯，也无需担心批次问题。这最大限度地减少了对修补库存的需求并节省了开支。无方向性安装 i2 款式的产品平均仅产生1.5% 的安装废料，而典型的模块地毯一般产生 3-4%的安装废料，传统卷式地毯平均产生 14%的安装废料。

英特飞在亚太地区的所有制造工厂都通过了 ISO 9001 质量管理体系和ISO 14001环境管理体系的认证。

第三方认证

环境产品声明（EPD）是一项经第三方验证的环境认证，被划分为III类认证，根据国际标准化组织（ISO）14025、14040、14044和EN 15804对产品和商品的生命周期影响进行量化与验证。EPD帮助注重环保的客户评估产品性能，并在选择产品时做出最佳决策。英特飞地毯产品的EPD报告可在官网interface.com上查询。

国际绿标绿色等级认证——A级
国际绿标的绿色等级认证是澳大利亚、新西兰绿色建筑委员会认可的产品评级系统。其设立初衷是为了达到绿色之星®的“可持续产品”积分的获得标准。所有英特飞产品均通过“A级”认证。

PVC 最佳实践指南
令人自豪的是我们的产品获得了最佳环境实践（BEP）PVC 认证，这是对 PVC 制造过程中遵守严格环境和社会标准的认可。该认证与 GBCA 负责任产品框架保持一致，能为获得绿色之星认证（Green Star certification）的作出重要贡献。我们对 BEP 准则的承诺体现了我们致力于担负起环境责任和创造卓越的产品。

新加坡绿色建筑产品（SGBP）
SGBP认证旨在对符合特定可持续发展和环保性能标准的建筑产品进行评估和认证。该认证计划可帮助建筑专业人士识别可持续发展和碳效率更高的产品。英特飞模块地毯产品被认证为“领先”级，LVT产品被认证为“卓越”级。

NSF认证
美国国家卫生基金会制定的公共卫生标准和认证计划，旨在帮助保护全球的食品、水、消费品和环境。英特飞模块地毯产品获得了“金牌”认证。

CRI绿色标签+
地毯协会（CRI）的绿色标签+（Green Label Plus）为室内空气质量设定了更高的标准，确保客户购买到市场上排放水平最低的产品。英特飞模块地毯和TacTiles已满足该认证的要求。

在interface.com上，您能探索更多功能

- 浏览更多产品，保存并分享您收藏的产品。
- 查看产品在各种房间场景中应用的直观图像
- 浏览地面设计、更改颜色、上传您自有图像、下载和分享
- 获取完整产品规格、可持续性认证等
- 注册以获取有关英特飞产品和新闻的最新信息

我们的 EPD证书和认证能为绿色建筑委员会旗下的绿色之星负责任产品认证贡献分值。

绿色之星认证是澳大利亚绿色建筑委员会针对建筑环境的可持续性评级系统。它用于对新建和现有建筑、新装修和新区开发进行评级。澳大利亚绿色建筑委员会通过负责任信用评分认可负责任产品，通过认可的负责任产品可以为获得绿色之星评级的作出贡献。

我们已尽力准确地呈现产品颜色。然而，由于印刷材料的性质，实际产品的颜色可能略有不同。

请索取样品以查看实际产品颜色。

产品规格可能会受到实际生产公差的影响，如有更改恕不另行通知。接缝的可见度可能因颜色和图案而异。不同生产批次间的少许色差实属正常，整体安装规划应将其考虑在内。我们已尽最大努力准确地呈现产品颜色。但是，由于印刷材质的原因，实际产品颜色可能会略有不同。如需查看实际产品颜色，请索取样品。产品质保以生产商提供的书面质保文件为准。本公司不做任何其它保证，包括但不限于对特定用途的适销性、适用性的任何暗示性的担保。敬请联系您的销售代表，获得书面质保文件。

www.interface.com

Australia
Interface Australia
local toll free: 1800 804 361

India
Interface India
tel: +91 76249 17934

South East Asia
Interface Asia
tel: +65 6478 1510

South Korea
Interface South Korea
tel: +82 2 555 1734

Japan
Interface Japan
tel: +81(0)3-6892-5513

Beijing
Interface China
tel: +86 10 6590 7810

Hong Kong
Interface China
tel: +852 2802 0838

Shanghai
Interface China
tel: +86 21 6340 3868

02/2026