

Fresco Valley Collection | LVT

Cliff
Great Heights
Ridge

Interface®



POST OFFICE

OUTGOING



EN

For beautifully uplifting LVT.

Step into Fresco Valley, a beautifully unique collection of LVT that integrates exquisite, natural detail into three original designs.

Cliff expresses flowing layers of stone, stippled with organic texture. Ridge reveals shimmering seams of water, angling across rocky minerals. And Great Heights, with its rich, glowing woodgrain textures, varies in tone across expanding spaces.

Unique patterns born from nature, with sophisticated hues designed to enrich and enliven enjoyable interior spaces. Available in planks and squares.

FR

Pour un sol vinyle édifiant.

Voici Fresco Valley, une collection unique de vinyles modulaires (LVT) qui intègre des détails subtils et naturels dans trois motifs exclusifs.

Cliff présente des strates fluides de pierre et un effet pointillé à la texture organique. Ridge s'inspire des cours d'eau passant à travers la roche montagneuse. Enfin le motif de Great Heights varie en ton, agrandissant ainsi l'espace avec un grain de bois riche et brillant.

Ces motifs uniques inspirés de la nature et aux teintes sophistiquées ont été conçus pour enrichir et animer des espaces intérieurs agréables. Disponibles en lames ou en dalles.

DE

Von der Natur inspirierte LVT-Designs.

Entdecken Sie Fresco Valley, eine einzigartige LVT-Kollektion, die durch feine, natürliche Details in drei originellen Designs besticht.

Cliff stellt fließende Gesteinsschichten dar, die eine organische Struktur zeigen. Ridge erinnert an schimmerndes Wasser, das sich über felsige Mineralien windet. Great Heights variiert mit reichhaltigen, leuchtenden Holzmaserungen in verschiedenen Farbtönen.

Die einzigartigen Muster in raffinierten Farben sind von der Natur inspiriert und beleben Ihre Innenräume. Cliff und Great Heights sind im Plankenformat 25 × 100 cm erhältlich, Ridge im Fliesenformat 50 × 50 cm.



NL

Voor fantastisch LVT-design, biedt de natuur de beste inspiratie.

Beleef Fresco Valley, een prachtige, unieke collectie LVT die natuurlijke details integreert in drie originele ontwerpen.

Cliff laat de vloeiende vormen van steenlagen zien, gestippeld met organische textuur. Ridge onthult glinsterende waternaden die zich ontvouwen over rotsachtige mineralen. En Great Heights, met zijn rijke houtnerfstructuren, brengt variatie aan in grote ruimtes.

Drie unieke patronen, gebaseerd op de natuur. Met verfijnde tinten speciaal ontworpen om binnenruimtes te verrijken. Verkrijgbaar in planks en vierkanten.

ES

Para lograr un mejor diseño en nuestro LVT, la naturaleza funciona.

Fresco Valley, es una hermosa colección de LVT que integra detalles naturales únicos en tres originales diseños.

Cliff se expresa a través de fluidas capas de piedra, punteadas con textura orgánica. Ridge revela un veteado brillante de agua sobre minerales rocosos. Y Great Heights, con sus ricas y brillantes texturas de vetas de madera, combina sus tonalidades en la medida que se expanden los interiores.

Patrones únicos nacidos de la naturaleza, con tonos sofisticados diseñados para enriquecer y animar interiores agradables. Disponible en lamas y losetas cuadradas.

SE

Vi arbetar med naturen för att skapa hållbara golv i LVT

Kliv in i Fresco Valley, en kollektion i hållbar LVT som med rogivande inspiration från naturen skapar tre helt unika golv.

Cliff har formgivits utifrån känslan av rustik sten översållad av organisk växtlighet. Ridge avslöjar skimrande stråk av kvarts som skymtar ur bergets marmorerade yta. Great Hights, med sin djupa, intensiva trästruktur varierar vackert i färg över större ytor.

Unika mönster hämtade direkt från naturen i eleganta nyanser designade för att förhöja vårt välbefinnande i inomhusmiljöer. Finns att beställa som plankor eller plattor.



Cliff Colour Range



A02401 LAPIS



A02402 SANDSTONE



A02403 LIMESTONE



A02404 ALABASTER



A02405 GRANITE



A02406 IRONSTONE





PRODUCT GREAT HEIGHTS **COLOUR** DOUGLAS FIR **INSTALLED** HERRINGBONE

Great Heights Colour Range



A02501 GREY PINE



A02502 HARD MAPLE



A02503 WHITE OAK



A02504 DOUGLAS FIR



A02505 SEQUOIA



A02506 BIRCH


Ridge Colour Range



A02301 PHANTOM



A02302 SHADE



A02303 SAGE



A02304 AGATE



A02305 MUSHROOM



A02306 BOULDER





PRODUCT GREAT HEIGHTS	COLOUR BIRCH
PRODUCT CLIFF	COLOUR IRONSTONE
PRODUCT RIDGE	COLOUR AGATE

Ceramor+™ LVT coating

EN

Introducing Ceramor+™ our upgraded LVT coating

Upgrading our Ceramor™ ceramic bead coating to bring you Ceramor+, the next step in slip-resistant LVT flooring technology, with all the performance you expect from Ceramor.

Ceramor+ meets R10 and provides a pendulum rating of 36+ in dry and wet conditions, indicating a low slip potential for Fresco Valley collection.

DE

Wir präsentieren Ihnen unsere verbesserte LVT-Beschichtung Ceramor+™

Wir haben unsere UV-stabilisierte Keramikperlbeschichtung Ceramor™ optimiert: Mit Ceramor+ gehen wir den nächsten Schritt bei rutschfesten LVT-Bodenbelägen und bieten Ihnen genau die Leistung, die Sie bereits von Ceramor kennen.

Ceramor+ erfüllt R10 bei der Rutschhemmung und erreicht den Pendeltestwert 36+ unter trockenen und nassen Bedingungen, was eine hohe Rutsicherheit für die Kollektion Fresco Valley bedeutet.

FR

Voici Ceramor+™, notre finition améliorée pour vinyles modulaires LVT

Nous améliorons la finition en céramique Ceramor™ pour vous offrir Ceramor+, notre finition nouvelle génération pour vinyles modulaires LVT avec des propriétés de protection, de résistance à l'usure et antidérapantes améliorées.

Ceramor+ est certifié R10 et offre un indice Pendulum Dry 4S de 36+ dans des conditions sèches et humides, garantissant un faible potentiel de glissement pour la collection Fresco Valley.

NL

Wij presenteren: Ceramor+™, onze verbeterde LVT-coating

Met de nieuwe Ceramor+ geven wij een upgrade aan onze huidige Ceramor™ keramische parelcoating. Onze nieuwe innovatie in antislip LVT-vloertechnologie, met alle prestaties die u van Ceramor verwacht.

Ceramor+ voldoet aan R10 en heeft een pendulum rating van 36+ in droge en natte omstandigheden, wat zorgt voor een laag slippotentieel van de gehele Fresco Valley-collectie.

ES

Te presentamos Ceramor+™, nuestro revestimiento superficial de gama alta en LVT.

Hemos mejorado nuestro revestimiento superficial compuesto por partículas de cerámica “Ceramor™” dando paso a Ceramor+, un avance tecnológico que mejora la resbaladidad, manteniendo el alto rendimiento que esperas de Ceramor.

Ceramor+ es R10 y aporta una puntuación de 36+ en el test del péndulo en condiciones húmedas y secas, situando a Fresco Valley como colección de bajo potencial de resbaladidad.

SE

Vi presenterar Ceramor+™ vårt nya slitskikt för LVT

Vi har utvecklat vårt klassiska slitskikt Ceramor™ till Ceramor+, och tar därmed nästa steg i arbetet för halkfria LVT-golv samtidigt som vi behåller alla fördelarna med Ceramor.

Ceramor+ möter R10 vilket ger en pendlande gradering på 36+ i blött och torrt tillstånd. Det indikerar låg halkrisk för Fresco Valley-kollektionen.

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

9.2_{kg CO₂}

Total Recycled Content

39_%

Total Virgin Content (non recycled)

61_%

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

16_{dB}

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications



For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

- DE

Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR

Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL


Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingstukken.
- ES

Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.
- SE

Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.

Technical Specifications - Fresco Valley Collection

Product Definition	
Konstruktion	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Descripción	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Description	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Type	Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation
	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Finish	
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Acabado	Ceramor+™- UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Finition	Ceramor+™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Slijtlaag	Ceramor+™ - traitement de surface à base de céramique
	Ceramor+™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Wear Layer Thickness / Nutzschichtdicke / Espesor de la capa de uso /	
Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag	0.55 mm (EN ISO 24340)
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /	
Poids total / Totaalgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /	
Épaisseur totale / Totale dikte	4.5 mm (EN ISO 24346)
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /	
Sous-couche / Rugitvoering	Sound Choice™ Acoustic Backing
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /	
Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /	
Classement feu / De Radiant Panel Test	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /	
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Curling / Wellung / Abarquillamiento /	
Incurvation / Opmrollen	≤ 2 mm (ISO 23999)
Flexibility / Flexibilität / Flexibilidad /	
Flexibilité / Flexibiliteit	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Abrasion Resistance / Abriebshemmung / Resistencia a la abrasión /	
Groupe d'abrasion / Slijtweerstand	Group T (EN 660-2)
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Huella residual /	
Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos/	
Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /	
Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie	16 dB (EN ISO 10140-3)
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento /	
Glissance humide / Slipweerstand	R10 (EN 16165 – Annex B)
Pendulum Wet & Dry 4S	
	36+ Low slip potential (EN 16165 – Annex C)
Style A023 (Ridge) A024 (Cliff) A025 (Great Heights)	
	50 x 50 cm (Ridge), 25 x 100 cm (Cliff & Great Heights) - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

 17 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands DOPPBRG – AHCK3R EN 14041:2004 Notified Body - 0493 Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1) www.interface.com/lvt-emea	 21 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands DOPPBRG – AHCK3R EN 14041:2004 Approved Body - 0321 Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1) www.interface.com/lvt-emea	Ridge  Cliff & Great Heights   Compliant with: • AgBB • LEED EQ 4.3 credit 
--	--	---

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Ridge	A02301	Phantom	35.5	8.7
	A02302	Shade	55.7	23.6
	A02303	Sage	39.5	11.0
	A02304	Agate	61.0	29.2
	A02305	Mushroom	56.7	24.6
	A02306	Boulder	39.4	10.9
Cliff	A02401	Lapis	38.8	10.5
	A02402	Sandstone	63.8	32.5
	A02403	Limestone	61.2	29.4
	A02404	Alabaster	75.6	49.2
	A02405	Granite	58.5	26.5
	A02406	Ironstone	49.4	17.9
Great Heights	A02501	Grey Pine	56.1	24.0
	A02502	Hard Maple	65.5	34.7
	A02503	White Oak	66.2	35.6
	A02504	Douglas Fir	66.3	35.7
	A02505	Sequoia	58.9	26.9
	A02506	Birch	64.2	33.0

- * **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
- Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
- Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493
- Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
- Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
- Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.