

An abstract photograph featuring several rectangular blocks of a light brown, textured material, possibly concrete or stone. The blocks are arranged in a complex, overlapping geometric pattern. Strong directional lighting from the upper left creates deep, dark shadows and bright highlights, emphasizing the three-dimensional forms and the rough, grainy texture of the material. The composition is dynamic, with sharp angles and a sense of depth.

Paver

Interface



CARPET PRODUCT PAVER **COLOUR** MUSHROOM **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** BLACK WALNUT **INSTALLED** ASHLAR



EN

Transformative texture. Even more options.

The evolution of urban nature brings new tones and textures that innately connect people to their environment. Paver recalls the look and feel of well-worn city streets.

Human Connections houses the original Paver colours; the extended colour range includes a stand-alone suite of greys and greens.

Well-worn or pristine spaces, colourways found in Paver offer intelligent design options for any environment.

FR

Une texture unique. De nouvelles possibilités.

L'évolution de la nature urbaine apporte de nouvelles textures qui connectent intérieur et extérieur. Paver s'inspire de l'aspect usé des rues de nos villes avec un motif unique et texturé.

Paver fait parti à l'origine de la collection Human Connections avec 4 coloris neutres ; Nous étendons ce nombre à 12 en intégrant de nouvelles nuances naturelles et vives, comme un vert fougère ou un de vert olive plus riche.

Avec son design vieilli et original, Paver ajoutera chaleur, couleur et authenticité à n'importe quel espace professionnel.



DE

Transformative Textur. Unendliche Möglichkeiten.

Die Entwicklung der urbanen Natur bringt neue Farbtöne und Texturen hervor, die die Menschen mit ihrer Umgebung verbinden. Paver erinnert dabei an die Optik und Haptik gepflasterter Straßen.

Die Kollektion Human Connections enthält die ursprünglichen Farben des Produkts Paver. Die erweiterte Farbpalette besteht aus 12 Farben und umfasst weitere Schattierungen in Neutral- und Grautönen sowie sanftes Farngrün oder sattes Oliv. Paver bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Umgebung.

NL

Transformatieve textuur.

De evolutie van 'urban nature' brengt nieuwe tinten en texturen met zich mee die mensen van nature verbinden met hun omgeving. Paver herinnert aan de look en feel van veelgebruikte stadsstraten.

Human Connections herbergt de originele Paver-kleuren. Het uitgebreide kleurenpalet bevat neutrale en grijze tinten en wordt verrijkt met de introductie van zacht varengroen en diep olijfgroen. Het palet bestaat uit 12 kleuren.

Of het nu gaat om gebruikte of ongerepte ruimtes, de kleurstellingen van Paver bieden intelligente ontwerpopties voor elke omgeving.

ES

Textura innovadora. Aún más opciones.

La evolución de la naturaleza urbana aporta nuevos tonos y texturas que conectan de forma innata a las personas con su entorno. Paver recuerda el aspecto y el tacto de las calles de ciudades transitadas.

Human Connections contiene los colores originales de Paver; la gama de colores ampliada incluye varios tonos más, como los neutros y los grises, con la introducción de un suave verde helecho y un verde oliva más intenso. La paleta consta de 12 colores.

SE

Innovativ textur. Ännu fler alternativ.

Utvecklingen av natur i urbana miljöer ger oss nya toner och texturer som i sig självt sammankopplar människor med deras omgivning. Paver återskapar utseendet hos stadens nötta gatstenar.

Human Connections inkluderar de ursprungliga färgerna för Paver. Det utökade färgutbudet innebär fler nyanser av grått tillsammans med mjuka toner i oliv- och ormbunksgrönt i totalt 12 färger.

Oavsett om det är välanvända eller splitternya ytor så ger Paver dig ett klassiskt golv som håller länge.








Paver Colour Range



8337001 GRANITE



8337002 SLATE



8337003 FLINT



8337004 ONYX




8337200 MUSHROOM



8337201 SMOKE




8337202 SHALE



8337203 FOREST



8337204 HAZE



8337205 SAGE



8337206 SAND



8337207 SILVER



PRODUCT PAVER COLOUR SHALE INSTALLED NON DIRECTIONAL



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

2.80_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

93.4_%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

6.6_%

Yarn Recycled Content

100_%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Non Directional
Installation

1-2_%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

25_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution

See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications

For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



PRODUCT ON LINE COLOURS PEWTER & MANDARIN
PRODUCT OFF LINE COLOUR PEWTER/MANDARIN INSTALLED DESIGN BY TILE

Sustainability - Paver

Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.


ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Paver

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile					
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität					
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño					
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs					
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé					
Descrizione	Bouclé tufted strutturato					
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon					
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnefärbt					
Composición	100% Poliamida reciclada tintada en masa					
Compositiön	100% Polyamide recyclé teint masse					
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide					
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata					
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /	645 g/m² ± 5%					
Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa						
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /	4093 g/m² ± 5%					
Totaalgewicht / Peso Totale						
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /	3.4 mm +15% / - 10%					
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa						
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /	6.7 mm ± 0.5 mm					
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale						
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /	1/12 – 47.2					
Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm						
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /	172,280 ± 5%					
Aantal noppen per m² / Densità Punti						
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /	CQuest™Bio					
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo						
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /	Heavy Contract (EN 1307)					
Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Class 33 / LC2					
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)					
Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe						
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /	≤ 0.2% (EN 986)					
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale						
Impact Sound Insulation (ΔL _w) / Trittschallverbesserungsmaß /	25 dB (EN ISO 10140-3)					
Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /						
Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico						
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/	α _w 0.20 (EN ISO 11654)					
Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /						
Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico						
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /						
Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.08	1000Hz 0.18	2000Hz 0.33	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α _s

Style 8337 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

[illegible]

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Paver	8337001	Granite	49.3	17.8
	8337002	Slate	46.8	15.8
	8337003	Flint	39.8	11.2
	8337004	Onyx	33.3	7.7
	8337200	Mushroom	58.3	26.3
	8337201	Smoke	56.2	24.1
	8337202	Shale	40.5	11.6
	8337203	Forest	36.9	9.5
	8337204	Haze	42.4	12.8
	8337205	Sage	47.1	16.1
	8337206	Sand	46.6	15.7
	8337207	Silver	50.9	19.2

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270