



Step it up

Interface®





EN

Existing form. New colourways.

Born out of the Look Both Ways collection, Step it Up is a versatile foundation, giving endless combinations to a floorplate.

The extended Step it Up colour range combines the best urban greys with streetwear-inspired colours and autumnal shades to unify and ground a space.

The breadth of design and colour options housed in Step it Up ensures every metre of space can have its own unique identity.

FR

Un design connu. De nouveaux coloris.

Déjà présent dans la collection Look Both Ways, Step It Up est une base polyvalente et idéale pour les sols de vos projets tertiaires et professionnels.

La gamme de couleurs étendue de Step It Up combine les neutres et gris les plus appréciés, les associant à de nouveaux coloris. La collection offre ainsi des tons naturels avec de nouvelles nuances de terracotta, de bleu denim, de vert sapin et de bleu sarcelle. Au total, ce sont 24 coloris qui permettront à vos projets de trouver toute leur originalité.



DE

Bestehendes Design. Neue Farben.

Step it Up aus der Kollektion Look Both Ways bietet unendliche Kombinationsmöglichkeiten für Ihre Fußbodengestaltung.

Die erweiterte Farbpalette von Step it Up besteht aus 24 Farben und kombiniert die beliebtesten Neutral- und Grautöne mit kräftigen Trendfarben wie Terrakotta, Denimblau, Waldgrün oder Petrol. Die Vielfalt der Design- und Farboptionen von Step it Up sorgt dafür, dass jeder Raum seine eigene, individuelle Note bekommt.

NL

Vertrouwde uitvoering, nieuwe kleuren.

Step it Up, onderdeel van de Look Both Ways-collectie, is een veelzijdige basis die eindeloze combinaties geeft aan het vloerdesign.

Het uitgebreide Step it Up-kleurenassortiment bevat de best verkopende neutrale en grijze tinten en voegt nieuwe kleuren toe, resulterend in een klassiek kleurenassortiment. Het Step it Up kleurenpalet bestaat uit 24 kleuren; variërend van grijze en neutrale kleuren tot terracottatinten, denimblauw, bosgroen en groenblauw.

Het scala aan ontwerp- en kleuropties van Step it Up zorgt ervoor dat elke meter ruimte zijn eigen unieke identiteit heeft.

ES

El mismo diseño. Nuevos colores.

Nacido en la colección Look Both Ways, Step it Up es un producto versátil que ofrece infinitas combinaciones.

La gama de colores ampliada de Step it Up combina los neutros y grises de siempre más vendidos con nuevas tonalidades, dando como resultado una gama de colores clásica. La colección se compone de grises y neutros, y de tonos terracota, azules denim, verdes bosque y tonos azulados. La gama cromática ampliada de Step It Up está compuesta por 24 colores.

La amplia gama de opciones de diseño y color de Step it Up garantiza que cada rincón de tu espacio pueda tener su propia identidad.

SE

Samma form. Nya färger.

Sprungnen ur Look both ways-kollektionen, Step it up ger dig en mångsidig grund med mängder av möjligheter och kombinationer.

Den utökade färgpaletten kombinerar de populära neutrala tonerna med nya moderna nyanser vilket ger en bred färgskala. Kollektionen inkluderar gråa och neutrala nyanser såväl som varm terrakotta, denimblå och milt mörkgrön vilket innebär att Step it Up nu består av 24 olika färger.

Bredden på design och färgval i Step it Up gör att varje kvadratmeter golv kommer ha sin unika design.











CARPET PRODUCT STEP IT UP COLOUR SLATE INSTALLED ASHLAR
LVT PRODUCT WALK ON BY COLOUR POLYCHROME INSTALLED MONOLITHIC




PRODUCT STEP IT UP COLOUR ARCTIC INSTALLED BRICK

Step it Up Colour Range



9406001 ALBA




9406006 SIENNA




9406009 INDIGO




9406012 JADE



9406202 CONCRETE



9406205 PEWTER




9406208 MUSTARD



9406211 ROYAL



9406003 ASH




9406007 COAL



9406010 AZURE



9406200 ARCTIC



9406203 STEEL



9406206 MINK



9406209 TERRACOTTA




9406212 DENIM




9406005 EBONY




9406008 SLATE



9406011 JET



9406201 SAGE



9406204 COCOA



9406207 WHEAT



9406210 WINE



9406213 FERN



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

2.69_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

89.6_%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

10.4_%

Yarn Recycled Content

75_%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Ashlar & Brick
Installation

3-5_%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

23_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications



For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



PRODUCT STEP IT UP COLOUR SLATE
PRODUCT WALK ON BY COLOUR MONOCHROME INSTALLED MONOLITHIC

Sustainability - Step it Up

Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelfbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Step it Up

Product Definition		Tufted Patterned Structured Loop Pile						
Konstruktion		Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität						
Descripción		Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño						
Description		Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs						
Type		Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé						
Descrizione		Bouclé tufted strutturato						
Pile Material		100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content						
Polfasermaterial		100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile						
Composición Fibra		100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado						
Composition		100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés						
Poolmateriaal		100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled materiaal						
Fibra		100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato						
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa		610 g/m² ± 5%						
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale		3800 g/m² ± 5%						
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa		3.0 mm + 15% / - 10%						
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale		6.5 mm ± 0.5 mm						
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm		1/12 – 47.2						
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti		186,900 ± 5%						
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo		CQuest™Bio						
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Heavy Contract (EN 1307) / Class 33 / LC1						
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale		≤ 0.2% (EN 986)						
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico		23 dB (EN ISO 10140-3)						
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico		α _w 0.20 (EN ISO 11654)						
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico								
		125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s
Style 9406		4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)						

DOP: 1037/127090

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127090

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Step it Up	9406001	Alba	57.4	25.3
	9406003	Ash	39.1	10.7
	9406005	Ebony	27.8	5.4
	9406006	Sienna	36.6	9.3
	9406007	Coal	30.8	6.6
	9406008	Slate	29.3	5.9
	9406009	Indigo	26.5	4.9
	9406010	Azure	28.0	5.5
	9406011	Jet	23.5	3.9
	9406012	Jade	29.4	6.0
	9406200	Arctic	47.8	16.7
	9406201	Sage	50.4	18.8
	9406202	Concrete	52.9	20.9
	9406203	Steel	41.2	12.0
	9406204	Cocoa	31.4	6.8
	9406205	Pewter	49.5	18.0
	9406206	Mink	49.4	17.9
	9406207	Wheat	56.1	24.0
	9406208	Mustard	43.8	13.7
	9406209	Terracotta	45.0	14.5
	9406210	Wine	29.8	6.2
	9406211	Royal	28.7	5.7
	9406212	Denim	26.5	4.9
	9406213	Fern	36.6	9.3

- * Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
- Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
- Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493
- Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
- Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
- Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.