

Interface®

# CONÇU POUR L'APPRENTISSAGE

**BROCHURE D'INTERFACE DESTINÉE  
AU SECTEUR DE L'ÉDUCATION**

NORA® RUBBER | LVT | CARPET TILE | FLOORING EXTRAS



# CONÇU POUR LE PLAISIR



Le revêtement de sol est un élément clé de la culture et de l'identité de votre école. Il devrait également être conçu pour durer. C'est pourquoi Interface est fière de soutenir et d'inspirer vos élèves et votre personnel avec un système intégré de dalles de tapis, avec un système intégré de dalles de tapis, de carreaux de vinyle de luxe et de revêtements en caoutchouc nora®.

Interface peut également vous aider à optimiser la plupart des budgets avec des contrats d'achat locaux et nationaux. De plus, nos produits QuickShip se jouent des échéanciers, même les plus serrés.

Quels que soient vos besoins en matière de revêtement de sol, Interface est un précieux allié, du début à la fin de votre projet. Ce n'est qu'un autre exemple qui prouve que nous sommes Made for More™.



EXPLOREZ NOS  
SOLUTIONS POUR  
N'IMPORTE QUEL ESPACE

[cliquez ici](#)

# ET LA FONCTIONNALITÉ

# UN PLANCHER PEUT-IL ÊTRE PLUS QU'UN PLANCHER?

Les produits d'interface font face aux exigences uniques des environnements scolaires et nos solutions de revêtement de sol offrent de nombreux avantages.



RUTH CHERRY ELEMENTARY SCHOOL IN ROYSE CITY, TX  
ARCHITECTE/CONCEPTION: VLK ARCHITECTS CRÉDIT PHOTO: © CHAD M. DAVIS, AIA

## PENSÉ POUR LE SUCCÈS SCOLAIRE

- Combattez la fatigue grâce au confort sous le pied.
- Améliorez la qualité de l'air intérieur grâce à une faible empreinte en COV.
- Réduisez le bruit indésirable.
- Définissez l'espace et facilitez l'orientation.

## CONÇU DANS UN SOUCI DE FACILITÉ D'ENTRETIEN

- Prenez en charge les espaces achalandés où les temps d'arrêt sont inexistantes, avec des solutions qui offrent une facilité d'entretien, de réparation et de remplacement.
- Éliminez le besoin de décaper ou de cirer.
- Résiste aux taches et aux égratignures.



FRITS PHILIPS SECONDARY SCHOOL-LYCEUM, THE NETHERLANDS  
CRÉDIT PHOTO: © STUDIO BEELDWERKEN



AVANS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, THE NETHERLANDS  
CRÉDIT PHOTO: © RIESJARD SCHROPP WWW.SCHROPP.NL

## CONÇU POUR RÉDUIRE VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

- Réduisez votre bilan carbone global, tout en contribuant au succès des étudiants et du personnel grâce à un environnement plus convivial.
- Mettez en œuvre des stratégies qui reflètent la réalité, pour les déchets destinés aux décharges.

# VOTRE PARTENAIRE EN DESIGN

**NOUS RENDONS PLUS FACILE LA RECHERCHE DE SOLUTIONS AVEC LE STUDIO DE DESIGN D'INTERFACE**

Nos concepteurs experts connaissent les produits Interface de long en large, et leurs services sont gratuits. De la conception à la réalisation, ils peuvent travailler en étroite collaboration avec vous pour créer des designs distincts qui correspondent à votre vision et à votre budget, peu importe l'envergure du projet. Les aménagements de plan d'étage à l'échelle peuvent présenter les pertes globales et servent de guide d'installation pour l'installateur du revêtement de sol. De plus, ils incluent le calcul de la teneur en carbone, ce qui facilite la conception en gardant à l'esprit l'empreinte carbone. Des salles de classe aux laboratoires, notre système intégré de solutions de revêtement de sol fonctionnent parfaitement dans pratiquement tous les espaces scolaires. Laissez-nous donner vie à vos idées avec des produits qui résistent et se démarquent dans votre établissement.



**TROUVEZ VOTRE REPRÉSENTANT DES VENTES POUR COMMENCER**

[cliquez ici](#)



# SOUTIEN TECHNIQUE



**VOUS NÉCESSITEZ PLUS QU'UN FOURNISSEUR DE REVÊTEMENT DE SOL – VOUS AVEZ BESOIN D'UN PARTENAIRE**

En tant que fournisseur unique, nous pouvons vous aider dans chaque étape du processus, de la conception à la post-installation, et pour toute la durée de vie du produit. En discutant avec vous, nous sommes en mesure de vous aider à créer un plan d'entretien pour un meilleur rendement du capital investi et un coût total de possession plus avantageux.

Laissez-nous être le conseiller en revêtements de sol de confiance pour votre école, vous permettant de tirer le meilleur parti de votre budget et de créer des espaces Made for More.



## ÉTUDE DE CAS DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

# GEORGIA TECH RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS

<b>Lieu</b>	Atlanta, Géorgie
<b>Type d'établissement</b>	Entrée d'une résidence
<b>Exigences du projet</b>	Faites en sorte que les espaces de la résidence soient plus ouverts, plus accessibles et confortables. Semblable à la maison.
<b>Produits d'interface</b>	Bee's Knees™ en Fawn; Bitrate™ en Dark Aqua et Vert foncé ; Hard Drive™ en Pewter; Step Aside™ en Indigo; carreaux de vinyle de luxe Studio Set™ en Pepper, Pewter, Marigold et Lime
<b>Produits FLOR®</b>	To Dye For in Bone
<b>Architecte/concepteurs</b>	Polly Patton, Senior Interior Designer, GA Tech



PARCOURIR LES IMAGES ET EN SAVOIR PLUS

cliquez ici

## ÉTUDE DE CAS K-12

# SECTEUR OCONOMOWOC DISTRICT DE L'ÉCOLE

<b>Lieu</b>	Oconomowoc, Wisconsin
<b>Type d'établissement</b>	école primaire
<b>Exigences du projet</b>	Conceptions de salle de classe polyvalentes qui savent s'adapter à tout, de la période tranquille à celle de bricolage et tout ce qui se trouve entre les deux, avec un grand souci de modularité et mobilité.
<b>Produits</b>	On Line™ en Lime, Cobalt et Aquamarine; Harmonize™ en Gull; Ground Waves™ en couleur personnalisée; Ground Waves Verse™ en couleur personnalisée; Flagstone™, Kerbstone™ et Sett in Stone™ en Granite; Moss in Stone™ en Granite Edge; Moss™ en Granite/Moss
<b>Architecte/concepteurs</b>	Eppstein Uhen Architects



PARCOURIR LES IMAGES ET EN SAVOIR PLUS

cliquez ici



# DALLES DE TAPIS

TOUT CE QUE VOUS AIMEZ DES REVÊTEMENTS DE SOL LISSES, MAIS AVEC LA FLEXIBILITÉ DES DALLES.




# CARREAUX DE VINYLE DE LUXE

DONNEZ VIE À VOS IDÉES AVEC DEUX OPTIONS DE CARREAUX DE VINYLE DE LUXE DURABLES — CARREAUX DE VINYLE DE LUXE SOUND CHOICE™ DE 3,0 MM OU DE 4,5 MM.



- Facilité d'installation et de remplacement grâce à notre système d'installation sans colle TacTiles™
- Construction dense avec contenu recyclé de fibres de nylon de première qualité
- Fibres teintées en solution pour résister aux substances agressives
- Intersept™, notre agent de conservation exclusif, est incorporé de façon permanente dans l'endos pour protéger les dalles de tapis contre la croissance de la moisissure et des odeurs, même aux coutures
- Les modèles i2™ d'Interface sont dotés d'lots de teinture fusionnables qui facilitent le remplacement sélectif



## Sound Choice de 4,5 mm

- Réduction plus importante du bruit d'impact de l'IIC de 64
- Certifié GreenCircle 100 % recyclable avec ReEntry™
- Le revêtement Ceramor™ résiste aux glissements, aux éraflures et aux égratignures
- 39 % de contenu recyclé avant consommation

## 3.0 mm

- Réduction du bruit d'impact de l'IIC de 56
- Le revêtement Ceramor™ résiste aux glissements, aux éraflures et aux égratignures
- 39 % de contenu recyclé avant consommation

# CAOUTCHOUC nora

SI DURABLE QU'IL PEUT DURER DES DÉCENNIES,  
TOUT EN AYANT FIÈRE ALLURE.



## DES PLANCHERS QUI SONT CAPABLES D'EN PRENDRE

COMPLÉTEZ VOTRE PLAN D'ÉTAGE PARFAIT AVEC  
UNE SÉLECTION COMPLÈTE D'ACCESSOIRES DE  
REVÊTEMENT DE SOL.

**Tapis d'entrée** Tirez le meilleur parti de vos entrées avec des modèles qui retiennent la saleté et les débris, les empêchant de se propager à l'intérieur.


[interface.com/steprepeat](https://interface.com/steprepeat)

**Solutions Nora pour cages d'escalier** Les plans de marche tout-en-un norament® s'installent rapidement et résistent aux achalandages élevés. Vous pouvez aussi agencer votre revêtement de sol nora préféré à un nez de marche nora.


[nora.com/stairtreads](https://nora.com/stairtreads)

**Accessoires Nora** Une gamme de bases murales, de soudures et d'options d'installation ajoutent de la finition et prouvent que votre installation est réussie.


[nora.com/flooringaccessories](https://nora.com/flooringaccessories)



- La surface non poreuse offre une résistance aux produits chimiques et aux taches
- Aide à réduire les glissades, les trébuchements et les chutes
- Facilité d'entretien et de réparation
- Réduction du bruit d'impact jusqu'à  $\Delta$  de l'IIC de 23



MUHLENBERG COLLEGE FAHY COMMONS BUILDING IN ALLENTOWN, PA  
ARCHITECTE/CONCEPTION: RE:VISION  
CRÉDIT PHOTO: © 2023 DON PEARSE PHOTOGRAPHERS, INC.



# DES OPTIONS SAINES ET DURABLES POUR TOUS LES BUDGETS

Saviez-vous que les revêtements de sol peuvent être l'une des sources les plus importantes d'émissions de carbone dans votre établissement? Interface s'engage à rendre le monde meilleur, et nous pouvons vous aider à créer et à mettre en œuvre votre propre conception unique à faible émission de carbone.

Le plan de réduction du carbone d'Interface est simple : **Éviter. Réduire. Stocker. Inspirer.**

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol d'Interface, vous choisissez une solution à source unique qui réduira votre bilan carbone et contribuera à un environnement plus convivial pour les étudiants et le personnel.

- Notre programme ReEntry™ permet de recycler les revêtements de sol usagés et les pertes à l'installation.
- Les produits de revêtement de sol Interface sont certifiés par des tiers pour leur faible teneur en COV, par Green Label Plus, GREENGUARD Gold, ou FloorScore®, et contribuent à améliorer la qualité de l'air.
- De nombreux produits Interface intègrent le design biophilique, apportant des éléments de la nature dans la salle de classe et contribuant à la réduction du stress et à de meilleurs résultats d'apprentissage.



UNIVERSITY OF COVENTRY. UK

*Planifions ensemble pour  
un monde meilleur*

DÉCOUVREZ  
COMMENT NOUS  
SOMMES TOUS  
IMPLIQUÉS



cliquez ici

Avis de non-responsabilité : nora<sup>®</sup>, norament<sup>®</sup> et noraplan<sup>®</sup> sont des marques de commerce de nora systems GmbH déposées aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. Cradle to Cradle Certified<sup>®</sup> est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Les autres marques utilisées ici sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Image de couverture : Université des sciences appliquées d'Avans, Pays-Bas

**interface.com**

**United States Headquarters**

1280 West Peachtree Street NW  
Atlanta, GA 30309  
1.800.634.6032

**Canadian Headquarters**

233 Lahr Drive  
Belleville, ON K8N 5S2  
1.800.267.2149 ext.52128

CIM# IFS00967 08/2024