

nora[®]
by **Interface**[®]

LE CAOUTCHOUC,



MAIS RÉINVENTÉ

NORAVANT[™]
MADE FOR MORE



LE CAOUTCHOUC, MAIS RÉINVENTÉ

noravant est le premier revêtement de sol résilient sans PVC qui associe hautes performances, flexibilité pour des designs audacieux et durabilité optimale, sans aucun compromis.

Conçu pour repousser les limites, il redéfinit ce qui est possible dans les revêtements de sol en caoutchouc.



PERFORMANCE
+
DESIGN
+
DURABILITÉ

CONÇU POUR



L'INNOVATION



nora® by Interface® est bien plus qu'un simple revêtement de sol. C'est plus de 70 ans d'ingénierie allemande, qui a fait ses preuves dans les environnements les plus exigeants au monde, des blocs opératoires aux réseaux de métro.

Chez nora, l'innovation n'est pas une simple caractéristique. C'est notre fondement même.


Nos laboratoires internes, nos scientifiques spécialisés dans les matériaux et nos experts sectoriels font progresser chaque année les revêtements de sol en caoutchouc. Le résultat : des solutions qui élèvent les normes de performance et élargissent les possibilités offertes aux designers en matière de surfaces résilientes.

Lorsque nous avons lancé noracare en 2020, il s'agissait d'une révolution : un revêtement de sol en caoutchouc conçu pour améliorer les performances en termes de nettoyage et de résistance et renforcer la durabilité. Depuis lors, noracare uno et noracare seneo ont fait leurs preuves dans des environnements difficiles. Fiables.

Sûrs. Établissant de nouvelles références. Aujourd'hui, cet héritage se poursuit. noracare devient noravant : mêmes performances, nouveau nom. Et nous innovons à nouveau : noravant timber apporte un design bois au caoutchouc, sans compromettre la résistance et la durabilité auxquelles vous faites confiance.

noravant est l'expression parfaite de notre esprit d'innovation.

C'EST LE CAOUTCHOUC RÉINVENTÉ



LE CAOUTCHOUC, MAIS RÉINVENTÉ

SANS COMPROMIS



Offrant un mélange sans précédent d'avantages jamais vus auparavant dans l'industrie des revêtements de sol résilients, noravant est conçu pour offrir des performances supérieures, une grande flexibilité de conception et une durabilité accrue.

Son secret ? Chaque couche est conçue pour fonctionner en synergie avec les autres et est recouverte de la technologie de surface exclusive ShieldForm™ pour une résistance aux produits chimiques et aux taches, une hygiène et un entretien faciles inégalés.



UNE PROTECTION PERFECTIONNÉE

Une résistance inégalée aux produits chimiques, aux taches et à l'usure. Facile à nettoyer. Conçu pour être hygiénique.

DESIGN, SANS LIMITES

De nouvelles possibilités de conception, conçues pour répondre aux besoins créatifs.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Aucune soudure n'est nécessaire, ce qui permet une installation efficace et fiable, sans compromettre l'esthétique ou l'hygiène.

UNE DURABILITÉ RENFORCÉE

Sans PVC, faible empreinte carbone et élaboré pour durer. Conçu pour être recyclé dans notre usine spécialisée en Allemagne.



ShieldForm™ est la technologie avancée de surface de nora, conçue pour des performances durables. Développée par les experts du caoutchouc nora, elle offre une résistance élevée aux produits chimiques et aux taches, un nettoyage sans effort et une durabilité à long terme.

C'EST DU CAOUTCHOUC, MAIS RÉINVENTÉ POUR LA PROTECTION

Ses atouts :


- **Performances hygiéniques supérieures**
Conçu pour répondre à des normes d'hygiène strictes, avec une excellente résistance aux taches et aux produits chimiques agressifs.
- **Entretien facile et sans effort**
La saleté n'accroche pas et le nettoyage est un jeu d'enfant.
- **Très longue durée de vie**
Préserve l'apparence et l'intégrité de votre sol, même dans les environnements les plus exigeants.



SHIELDFORM™

FINITION PERFECTIONNÉE

SANS SOUDURE



CONCEPTION SANS SOUDURE

Aspect uniforme: aucune soudure, aucune rupture visuelle.



INSTALLATION RAPIDE

Installation plus rapide, moins d'étapes, moins de temps d'arrêt.



LIGNES ÉPURÉES. ESPACES PROPRES

Pas de soudures, pas de dépôts de saleté.
Juste un revêtement de sol propre et hygiénique.


SANS SOUCI

NORAVANT™ TIMBER




noravant timber est robuste comme le chêne. Calme comme la nature. Il offre des performances élevées avec une protection exceptionnelle. Il est conçu pour durer mais aussi pour apaiser. Dix couleurs inspirées du bois. Tonalités douces.

**C'EST DU CAOUTCHOUC,
MAIS RÉINVENTÉ AVEC
LA BEAUTÉ DE L'ASPECT
DU BOIS**




LE CAOUTCHOUC,
INSPIRÉ DU BOIS.

NORAVANT™ TIMBER



7505 PROVINCIAL GROVE




7504 FRONTIER


Art. 150H noravant timber
Gaufrage effet chêne
~2.0 mm

📏 ~1.22 m x 15.0 m


Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U.
Antidérapant : R10




7507 WOODLAND




7501 LENNOX




7508 FJORD




7506 HOMESTEAD




7509 ASHWOOD



7502 HIGHLAND HILLS



7510 BLACK FOREST



7503 REDWOOD



NORAVANT™ SENEIO

CONÇU POUR LE MONDE RÉEL. AU QUOTIDIEN

Le revêtement en caoutchouc noravant seneio est performant et protecteur. Sa technologie de surface avancée assure une résistance aux produits chimiques, un nettoyage facile et elle respecte les normes mondiales en matière de qualité de l'air. Son apparence est épurée et astucieuse : une base unicolore avec des granulés irisés, subtils et élégants. Grâce à ses 24 couleurs apaisantes au choix, il apporte clarté, assurance et force tranquille à chaque espace.

Art. 133E noravant seneio
Surface lisse, mate, satinée
~2.0 mm

 ~1.22 m x 15.0 m

Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U.
Antidérapant: R10



© Elmar Witt




7201 VEIL




7202 GLACIER



7203 MOON



7204 WISDOM



7205 KOALA



7206 MOTH



7207 RYE




7208 MOCHACCINO



7209 TINT




7210 LATTE



7211 COOKIE




7212 TRUFFLE




7213 ICEBERG



7214 POLAR




7215 BALTIC




7216 DENIM



7217 SPRING



7218 SPEARMINT



7219 JADE



7220 HERBAL



7221 VANILLA



7222 GOLDEN



7223 APRICOT



7224 ROUGE

NORAVANT™ UNEO

CONÇU POUR VOUS AIDER AU QUOTIDIEN


Dans les espaces où les décisions sont importantes et l'hygiène ne peut pas être compromise, noravant uneo prend les devants. Son traitement de surface avancé simplifie le nettoyage, résiste aux produits chimiques et réduit l'entretien, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Art. 140D noravant uneo
Surface lisse, mate, satinée
~2.0 mm


 ~1.22 m x 15.0 m

Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U.
Antidérapant : R10

Remarque : Le granit est un produit naturel. C'est pourquoi de légères variations de teinte du minéral peuvent être observées au sein d'un même lot.



7001 STORM




7002 CLOUD




7003 FAWN




7004 CHAMPAGNE




7005 SILVER




7006 FOGSTONE




7007 CASHMERE




7008 CASHEW




7009 THUNDERCLOUD




7010 SHADOW



7011 MINK




7012 MUSHROOM




7013 COASTAL




7014 WASABI



7015 SOLAR




7016 CHERRY




7017 TIDEWATER




7018 PEA



7019 PAPAYA



7020 MOLTEN



7021 TROPICAL

LE CAOUTCHOUC,



MAIS RÉINVENTÉ

POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ



© Elmar Witt


Noravant timber allie la chaleur du bois aux performances exigées par le secteur de la santé. Sa technologie de surface avancée et son installation sans soudure facilitent le nettoyage et renforcent l'hygiène. Avec sa haute résistance aux produits chimiques et son esthétique naturelle, il est conçu pour favoriser la guérison dans tous les espaces.

LE CAOUTCHOUC,



MAIS RÉINVENTÉ

POUR L'ÉDUCATION



© Elmar Witt



noravant timber apporte chaleur et résilience aux espaces d'apprentissage. Facile à nettoyer, silencieux sous les pieds et suffisamment résistant pour les zones à forte circulation, il favorise des environnements sains et propices à la concentration qui durent dans le temps.

