

**I) Rücknahmebedingungen von Materialresten und Verschnitt aus
Neuverlegungen von nora Kautschuk-Bodenbelägen und Profilen**

Objekt:

Belagsqualität / Profile	Farbe	Menge (m ² / lfm)

Firma:

Verantwortlich:

Anschrift:

Tel.-Nr.

Fax-Nr.

Diese Rücknahmezusage gilt bis auf weiteres.

Die Rücklieferung von Materialresten und Verschnitt aus
Neuverlegungen von nora Kautschuk-Bodenbelägen und Profilen muss die
folgende Bedingung erfüllen:

1. Es handelt sich eindeutig und ausschließlich um saubere Materialreste
und/oder Verschnitt von nora Kautschuk-Belägen bzw. Profilen aus Neu-
verlegungen.

Hinsichtlich der Kosten für Transport und Entsorgung gilt die folgende Rege-
lung:

Wir berechnen einen Kostenbeitrag von € 0,50 / kg Material, abhängig von
den derzeitigen und zukünftigen Recycling- und Entsorgungskosten.

Bei Einhaltung aller vorangehend und nachfolgend genannten Rücknahmebedingungen ist die Rücknahme von **Materialresten und Verschnitt aus Neuverlegungen** von nora Kautschuk-Belägen und Profilen Stand heute problemlos möglich. Sollten zwischen dem Zeitpunkt unserer Zusage und dem Datum der tatsächlichen Rücklieferung Umstände eintreten, z.B. Änderungen der Gesetzeslage oder sonstiger (auch nora-interner) Gründe, die eine Wiederverwertung bzw. eine Entsorgung der beim Recycling anfallenden Abfälle unmöglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar werden lassen, ist die nora systems GmbH berechtigt, von der Zusage zurückzutreten. Dieses gilt auch für den Fall, dass die nora systems GmbH zum Zeitpunkt der Rücklieferung des Materials eine zumutbare Recyclingmöglichkeit in der näheren Umgebung des Objektes empfehlen kann.

II) Bedingungen zur Rücknahme gebrauchter / ausgebauter nora Kautschuk-Beläge und Profile

Objekt:

Belagsqualität / Profile	Farbe	Menge (m ² / lfm)

Firma:

Verantwortlich:

Anschrift:

Tel.-Nr.

Fax-Nr.

Diese Rücknahmezusage gilt bis auf weiteres.

Die Rücklieferung von gebrauchten / ausgebauten nora Kautschuk-Bodenbelägen und Profilen muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

1. Die Rücknahme der Altbeläge setzt voraus, dass im selben Objekt eine entsprechende Menge von neuen nora Kautschuk-Belägen und Profilen zum Einsatz kommt.
2. Die Altbeläge sollten möglichst rückstandsfrei sein. Klebstoff-, Spachtelmassen- und selbst geringe Unterbodenreste dürfen den Belägen anhaften. Stärke der Anhaftungen maximal 2 bis 3 mm.
3. Die Altbeläge dürfen nicht belastet sein. d.h. sie müssen frei sein von z.B. Öl, Fett, organischen Lösungsmitteln, radioaktiven Substanzen usw. Derart belastete Beläge können nicht recycelt und daher nicht zurückgenommen werden. Mit der Rückgabe der Altbeläge sichern Sie uns zu, dass diese nicht belastet sind.

Hinsichtlich der Kosten für Transport und Entsorgung gelten folgende Regelungen:

4. Für den Fall, dass die Anhaftungen an den zurück gelieferten Altbelägen das in II), 2. vorgegebene Maß überschreiten, behalten wir uns vor:
 - a) Die Annahme zu verweigern und die Altbeläge auf Ihre Kosten zurückzuschicken.
 - b) Die Anlieferung zu akzeptieren und das Recycling der Beläge sowie die Entsorgung der dabei anfallenden Abfälle vorzunehmen und die entstehenden Kosten (z.B. Transport- und Verwertungskosten) sowie die zusätzlichen Kosten, die aus dem erhöhten Aufwand bei der Trennung des Materials entstehen, in Rechnung zu stellen.

Wir berechnen einen Kostenbeitrag von € 0,75 / kg Material, abhängig von den derzeitigen und zukünftigen Recycling- und Entsorgungskosten.

Bei Einhaltung aller vorangehend und nachfolgend genannten Rücknahmebedingungen ist die Rücknahme **gebrauchter / ausgebauter** nora Kautschuk-Beläge und Profile Stand heute problemlos möglich. Sollten zwischen dem Zeitpunkt unserer Zusage und dem Datum der tatsächlichen Rücklieferung Umstände eintreten, z.B. Änderungen der Gesetzeslage oder sonstiger (auch nora-interner) Gründe, die eine Wiederverwertung bzw. eine Entsorgung der beim Recycling anfallenden Abfälle unmöglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar werden lassen, ist die nora systems GmbH berechtigt, von der Zusage zurückzutreten. Dieses gilt auch für den Fall, dass die nora systems GmbH zum Zeitpunkt der Rücklieferung des Materials eine zumutbare Recyclingmöglichkeit in der näheren Umgebung des Objektes empfehlen kann.

III) Allgemeine Rücknahmebedingungen und Hinweise

1. Es werden ausschließlich nora Kautschuk-Bodenbeläge und Profile zurückgenommen.
2. Die nora systems GmbH ist von Ihnen mindestens 6 Wochen vor Rücklieferung zu informieren über
 - den Ort und den Tag, an dem die ausgebauten nora Kautschuk-Beläge und Profile durch die nora systems GmbH auf der Baustelle zu besichtigen sind,
 - den genauen Versandtermin,
 - sowie Name, Anschrift, Ansprechpartner und Telefonnummer der Firma, die mit der Belagsentfernung der Bodenbeläge und Profile aus nora Kautschuk beauftragt ist.
3. Die Rücklieferung muss frei sein von:
Kieselsteinen, Betonresten, Metallen und Abfällen aller Art, Kupferbändern bei elektrisch leitfähigen Belägen, sonstigem Bauschutt und artfremden Kunststoffen.
4. Auf den Lieferpapieren bitte vermerken: **Reststoffe zum Recyceln!!!**
5. Die Rücknahmebedingungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben

Hinsichtlich der Kosten für Transport und Entsorgung gelten folgende Regelungen:

6. Die Anlieferung der Rücklieferung erfolgt frei Haus an:

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim
7. Für den Fall, dass die Rücklieferung Bedingung III), 3. nicht erfüllt, behalten wir uns vor:
 - a) Die Annahme zu verweigern und die Altbeläge auf Ihre Kosten zurückzuschicken.
 - b) Die Anlieferung zu akzeptieren und das Recycling der Beläge sowie die Entsorgung der dabei anfallenden Abfälle vorzunehmen und die entstehenden Kosten (z.B. Transport- und Verwertungskosten) sowie die zusätzlichen Kosten, die aus dem erhöhten Aufwand bei der Trennung des Materials entstehen, in Rechnung zu stellen.

8. Abfallrechtliche Vorschriften könnten uns verbieten, die gemäß II), 2. und III), 3. aussortierten Materialien selbst zu entsorgen. In dem Fall erklären Sie sich bereit, die aussortierten Materialien zurückzunehmen und folgende Kosten zu tragen:
- Sortier-,
 - Verlade-,
 - Transport-,
 - Verwertungskosten
9. Zur Reduzierung des Rücknahmeaufwands wird das Gewicht der anhaftenden Unterbodenreste und sonstiger Verunreinigungen rechnerisch ermittelt. Abweichungen vom tatsächlichen Gewicht sind daher möglich. Wir bitten Sie daher um möglichst exakte Angaben über Belagsarten und Mengen, damit wir das Gewicht dieser Beläge ohne Anhaftungen nachvollziehen können.

Die Zusage zur Rücknahme gilt nur für das o.g. Objekt, die aufgeführten Belagsqualitäten, deren Mengen und zu den vorangehend beschriebenen Bedingungen. Sollte die Rücklieferung o.g. Bedingungen nicht erfüllen, lehnen wir die Annahme ab und schicken die Sendung auf Kosten des Absenders zurück. Des Weiteren ist die Zusage zur Rücknahme nur mit Genehmigung durch die nora systems GmbH auf Dritte übertragbar.

Bitte schicken Sie uns die Rücknahmebedingungen unterschrieben zurück. Ihre Anerkennung unserer Rücknahmebedingungen muss mindestens 6 Wochen vor Rücklieferung der ausgebauten nora Kautschuk-Beläge und Profile erfolgen! **Eine Rücklieferung, die vor Eingang der unterschriebenen Rücknahmebedingungen bei der nora systems GmbH eintrifft, wird nicht entgegengenommen.**

Der Unterzeichner bestätigt die Kenntnisnahme aller o.g. Rücknahmebedingungen und erklärt sich mit diesen einverstanden.

.....
Ort, Datum

.....
rechtsverbindliche Unterschrift