Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk**, oder auch schwimmend mittels **TacTiles®** verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefernund auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC4

Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand </= 10⁹

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 1100 g/m² Polschichtdicke 4,2 mm Gesamtdicke 7,1 mm Gesamtgewicht 4.036 g/m² Teilung 1/10 Noppenzahl 172.200

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: </=0,2% Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4 Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB Schallabsorptionsgrad: aw 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,085 m² K/W

Schwerentflammbarkeit: EN ISO 13501 Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertiges getuftetes Frisé-Velour-Produkt

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers Polfasermaterial: 100% recyceltes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™Bio Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend,

erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 4,51 kg CO2 eq./m2

Gesamter recycelter und biobasierter Anteil: 92,59 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Product Declaration			
Erzeugnis: Polichrome Stipple			
Einbauort:			
Lieferung Material €/m² netto: Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m² netto:			
geeighet, ableitianig) em hetto.			
 Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:		:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	