

ELIGE UN PAVIMENTO CON HUELLA DE CARBONO NEGATIVA

363 colores
con huella de
carbono negativa

Interface®

HAZ MÁS. CON MENOS.

Nuestra oferta de productos con huella de carbono negativa se amplía a aún más productos incorporando el soporte CQuest™BioX.

363 COLORES CON HUELLA DE CARBONO NEGATIVA
38 PRODUCTOS CON HUELLA DE CARBONO NEGATIVA

-CO₂

CQUEST™ BIOX. DESMARCADE DEL STATUS QUO.

Todos nuestros productos con huella de carbono negativa incluyen el soporte CQuest™BioX como opción de serie.

Los materiales con huella de carbono negativa del soporte CQuest™BioX, en combinación con las fibras y los procesos de tejido especiales, dan como resultado una moqueta modular con huella de carbono negativa. El producto acabado combina durabilidad, diseño líder en la industria y una huella de carbono negativa, que beneficia en último término al planeta y demuestra que la búsqueda de un magnífico diseño y de la sostenibilidad son inseparables.

Primero, añadimos nuevos materiales con base biológica y más contenido reciclado a nuestros soportes. A continuación, medimos cómo esos materiales afectan a la huella de carbono. Esos nuevos materiales, medidos de forma independiente, tienen huella de carbono negativa, lo que reduce en gran medida nuestra huella de carbono y da como resultado unos soportes con huella de carbono negativa.

Obtén más información sobre soportes con huella de carbono negativa en

www.interface.com/backings



OTRO TRAMPOLÍN EN NUESTRO VIAJE.

Trabajamos constantemente para mejorar la calidad de nuestros productos y reducir su impacto medioambiental. El aumento del número de productos disponibles con el soporte CQuest™BioX demuestra que continuamos avanzando en nuestro viaje.

1997

Nuestra reunión global de ventas se convierte en un punto de inflexión para la sostenibilidad y en el momento adecuado para comprometernos con los objetivos de sostenibilidad, incluida la reducción de las emisiones de carbono en toda la empresa.

2000

Lanzamiento de nuestra primera moqueta en losetas basada en la biomímesis, Entropy™: el primer enfoque de diseño Random, que se traduce en menos costes de instalación, menos residuos y un mantenimiento más sencillo.

2001

Establecimiento de un nuevo sistema de soporte, GlasBac™RE, que incluía hasta un 81 % de contenido reciclado total y sirvió como base inicial para ayudarnos a lograr soportes con huella de carbono negativa.

2006

Lanzamiento de TacTiles®, nuestro primer método de instalación de suelos modulares sin adhesivos, que reduce el tiempo de instalación y elimina el desperdicio de adhesivo y la preparación futura del suelo.

2010

Uso de fibra con un contenido 100% reciclado en un producto asociándonos con el proveedor de fibra Aquafil, lo que una vez más nos ayuda a reducir la huella de carbono de nuestros productos. El uso de fibra con contenido 100 % reciclado en un producto (frente al estándar antiguo de nailon con contenido cero reciclado) puede reducir su huella de carbono en un 20 %.

2012

Lanzamiento de Net-Works™ en colaboración con la Zoological Society of London: un programa que se encarga de reciclar redes de pesca desechadas para transformarlas en fibras nuevas. El programa aporta contenido reciclado a nuestra cadena de suministro de manera que también contribuye a la salud de los océanos.

2016

Lanzamiento de Climate Take Back™, nuestra misión de sostenibilidad que tiene como objetivo revertir el calentamiento global.

2017

Presentación de la loseta Proof Positive, un prototipo de moqueta modular único en su clase con huella de carbono negativa, que demuestra que es posible fabricar un producto capaz de revertir el calentamiento global.

2018

Cofundación de materialsCAN (Carbon Action Network) para abordar el problema del carbono incorporado.

Nuestra primera moqueta modular con huella de carbono negativa: CircuitBac™Green.

Programa ampliado Carbon Neutral Floors™, que incluye todos los productos que vendemos en todo el mundo: moquetas modulares, LVT y rollos y losetas de caucho nora.

2019

Celebración del logro de Mission Zero®, incluyendo una reducción del 74 % en la huella de carbono media global "de la cuna a la puerta de la fábrica" de nuestra moqueta desde su año de referencia en 1996.

Además, las emisiones de GEI en los centros de fabricación de moquetas han disminuido un 96 % en intensidad y un 94 % en términos absolutos desde 1996.

2021

Lanzamiento de una nueva gama de soportes con huella de carbono negativa y de nuestros primeros productos de moqueta en losetas con huella de carbono negativa como parte de la colección Embodied Beauty™.

2023

Ampliación de la oferta de carbono negativo para EMEA.

1994

Nuestro fundador, Ray C. Anderson, tuvo un momento de "aceptación de todas las culpas", con el que se inició el viaje hacia la sostenibilidad de nuestra empresa.

1995

Creación del programa de reciclado ReEntry®, que recupera moquetas para garantizar que las losetas usadas no terminen en los vertederos.

1996


Presentación de nuestros primeros resultados de sostenibilidad a través del programa EcoMetrics™. Colaboración con proveedores de fibra para desarrollar nailon reciclado que es, en última instancia, la forma más significativa de reducir la huella de carbono de nuestros productos.

MENOS CARBONO EN LA ATMÓSFERA. MÁS BELLEZA EN EL SUELO.



38 PRODUCTOS CON HUELLA DE CARBONO NEGATIVA

Los 38 productos con soporte CQuest™BioX tienen huella de carbono negativa (de la cuna a la puerta). Los productos marcados con **(S)** tienen soporte CQuest™BioX de serie, mientras que los productos marcados con **(O)** tienen soporte CQuest™BioX opcional. Estará condicionado a un volumen de pedido mínimo.



Escanea el código QR para ver toda la gama de colores.

Guía de tamaños de losetas

Losetas cuadradas (50 x 50cm) Skinny Planks (25 x 100cm)

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Connected Ethos CE100</p> <p>32 colourways -0.48 kg CO₂/m²</p> <p>Página 12</p> | <p>Connected Ethos CE200</p> <p>12 colourways -0.31 kg CO₂/m²</p> <p>Página 12</p> | <p>Darning</p> <p>3 colourways -0.31 kg CO₂/m²</p> <p>Página 14</p> | <p>Decibel</p> <p>1 colourways -0.31 kg CO₂/m²</p> <p>Página 16</p> |
| <p>Dolomite</p> <p>12 colourways -0.14 kg CO₂/m²</p> <p>Página 18</p> | <p>Embodied Beauty Shishu Stitch</p> <p>6 colourways -0.26 kg CO₂/m²</p> <p>Página 20</p> | <p>Embodied Beauty Tokyo Texture</p> <p>6 colourways -0.26 kg CO₂/m²</p> <p>Página 22</p> | <p>Embodied Beauty Zen Stitch</p> <p>6 colourways -0.26 kg CO₂/m²</p> <p>Página 24</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>Equilibrium</p> <p>12 colourways -0.20 kg CO₂/m²</p> <p>Página 26</p> | <p>Haptic</p> <p>3 colourways -0.20 kg CO₂/m²</p> <p>Página 30</p> | <p>Heuga 725</p> <p>18 colourways -0.37 kg CO₂/m²</p> <p>Página 32</p> | <p>Human Connections Flagstone</p> <p>4 colourways -0.25 kg CO₂/m²</p> <p>Página 34</p> | <p>Human Connections Kerbstone</p> <p>4 colourways -0.31 kg CO₂/m²</p> <p>Página 36</p> |
| <p>Human Connections Paver</p> <p>12 colourways -0.48 kg CO₂/m²</p> <p>Página 38</p> | <p>Human Nature HN820</p> <p>4 colourways -0.25 kg CO₂/m²</p> <p>Página 40</p> | <p>Hydropolis</p> <p>5 colourways -0.25 kg CO₂/m²</p> <p>Página 42</p> | <p>Near & Far NF400</p> <p>6 colourways -0.31 kg CO₂/m²</p> <p>Página 44</p> | <p>Off Line</p> <p>8 colourways -0.37 kg CO₂/m²</p> <p>Página 46</p> |
| <p>On Line</p> <p>24 colourways -0.37 kg CO₂/m²</p> <p>Página 48</p> | <p>Open Air 401</p> <p>9 colourways -0.53 kg CO₂/m²</p> <p>Página 52</p> | <p>Open Air 402</p> <p>9 colourways -0.53 kg CO₂/m²</p> <p>Página 52</p> | <p>Open Air 403</p> <p>9 colourways -0.53 kg CO₂/m²</p> <p>Página 54</p> | <p>Open Air 403 Accent</p> <p>8 colourways -0.53 kg CO₂/m²</p> <p>Página 54</p> |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Open Air 403 Transition</p> <p>8 colourways -0.53 kg CO₂/m²</p> <p>Página 56</p> | <p>Open Air 404</p> <p>9 colourways -0.53 kg CO₂/m²</p> <p>Página 56</p> | <p>Open Air 404 Accent</p> <p>8 colourways -0.53 kg CO₂/m²</p> <p>Página 56</p> | <p>Open Air 404 Transition</p> <p>8 colourways -0.53 kg CO₂/m²</p> <p>Página 58</p> | <p>Open Air 405</p> <p>9 colourways -0.53 kg CO₂/m²</p> <p>Página 58</p> |
| <p>Recreation</p> <p>16 colourways -0.59 kg CO₂/m²</p> <p>Página 58</p> | <p>Touch of Timber</p> <p>12 colourways -0.70 kg CO₂/m²</p> <p>Página 60</p> | <p>Upon Common Ground Dry Bark</p> <p>10 colourways -0.25 kg CO₂/m²</p> <p>Página 62</p> | <p>Upon Common Ground Escarpment</p> <p>15 colourways -0.48 kg CO₂/m²</p> <p>Página 64</p> | <p>World Woven WW860</p> <p>8 colourways -0.59 kg CO₂/m²</p> <p>Página 66</p> |
| <p>World Woven WW865</p> <p>8 colourways -0.59 kg CO₂/m²</p> <p>Página 68</p> | <p>World Woven WW870</p> <p>8 colourways -0.25 kg CO₂/m²</p> <p>Página 70</p> | <p>World Woven WW880</p> <p>8 colourways -0.14 kg CO₂/m²</p> <p>Página 72</p> | <p>Woven Gradience WG100</p> <p>12 colourways -0.25 kg CO₂/m²</p> <p>Página 74</p> | <p>Woven Gradience WG200</p> <p>11 colourways -0.25 kg CO₂/m²</p> <p>Página 74</p> |





CONNECTED ETHOS

Soporte COuest™BioX **opcional**



PRODUCT CE100 COLOUR SUSTAIN INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT CE200 COLOUR CREATE/SUSTAIN INSTALLED DESIGN BY TILE



PRODUCT CE100 COLOURS OBSERVE & UNCOVER INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT CE200 COLOUR OBSERVE/UNCOVER INSTALLED DESIGN BY TILE





PRODUCT DARNING COLOUR ALMOND INSTALLED ASHLAR



DARNING

Soporte CQuest™BioX opcional



PRODUCT DARNING COLOUR SILVER INSTALLED ASHLAR





DECIBEL

Soporte COquest™BioX **opcional**



PRODUCT DECIBEL COLOUR B&W DECIBEL INSTALLED ASHLAR



PRODUCT DECIBEL COLOUR B&W DECIBEL INSTALLED ASHLAR





PRODUCT DOLOMITE COLOUR OBSIDIAN INSTALLED MONOLITHIC 



DOLOMITE
Soporte CQuest™BioX opcional




PRODUCT DOLOMITE COLOUR LAPIS LAZULI INSTALLED MONOLITHIC 



EMBODIED BEAUTY - SHISHU STITCH

Soporte CQuest™BioX de serie



PRODUCT SHISHU STITCH* COLOUR INDIGO INSTALLED HERRINGBONE
PRODUCT VINTAGE KIMONO COLOUR INDIGO INSTALLED HERRINGBONE



PRODUCT SHISHU STITCH COLOUR SHADE INSTALLED HERRINGBONE





EMBODIED BEAUTY - TOKYO TEXTURE

Soporte CQuest™BioX de serie



PRODUCT TOKYO TEXTURE COLOUR ASH INSTALLED HERRINGBONE 

CARPET PRODUCT TOKYO TEXTURE* COLOUR FLINT INSTALLED HERRINGBONE 
LVT PRODUCT BRUSHED LINES COLOUR CELADON INSTALLED HERRINGBONE



EMBODIED BEAUTY - ZEN STITCH

Soporte CQuest™ BioX de serie




PRODUCT ZEN STITCH* COLOUR COAL INSTALLED ASHLAR *
 PRODUCT GEISHA GATHER COLOUR ASH INSTALLED ASHLAR



PRODUCT ZEN STITCH COLOUR ASH INSTALLED HERRINGBONE






PRODUCT EQUILIBRIUM COLOUR EQUATION INSTALLED ASHLAR 



EQUILIBRIUM
Soporte CQuest™BioX opcional




PRODUCT EQUILIBRIUM COLOURS PERSISTENCE & MOBILITY INSTALLED MONOLITHIC 






PRODUCT HAPTIC COLOUR LACE INSTALLED ASHLAR 



HAPTIC
Soporte CQuest™BioX opcional



CARPET PRODUCT HAPTIC* COLOUR LACE INSTALLED ASHLAR 
LVT PRODUCT DRAWN LINES COLOUR ONYX INSTALLED ASHLAR



HEUGA 725

Soporte COquest™BioX **opcional**



PRODUCT HEUGA 725 COLOURS PLATIN & TURQUOISE INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT HEUGA 725 COLOUR OYSTER INSTALLED MONOLITHIC





PRODUCT FLAGSTONE COLOURS FLINT & ONYX INSTALLED NON DIRECTIONAL



HUMAN CONNECTIONS - FLAGSTONE

Soporte CQuest™BioX opcional



PRODUCT FLAGSTONE COLOURS GRANITE & ONYX INSTALLED NON DIRECTIONAL





HUMAN CONNECTIONS - KERBSTONE

Soporte COquest™BioX opcional



PRODUCT KERBSTONE COLOUR SLATE INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT KERBSTONE COLOUR FLINT INSTALLED NON DIRECTIONAL





PRODUCT PAVER COLOUR SHALE INSTALLED NON DIRECTIONAL



HUMAN CONNECTIONS - PAVER

Soporte CQuest™BioX opcional



PRODUCT PAVER COLOUR MUSHROOM INSTALLED NON DIRECTIONAL





HUMAN NATURE - HN820

Soporte COquest™BioX **opcional**



PRODUCT HN820 COLOUR SHALE INSTALLED ASHLAR



PRODUCT HN820 COLOUR SLATE INSTALLED HERRINGBONE





HYDROPOLIS

Soporte CQuest™BioX opcional



CARPET PRODUCT HYDROPOLIS* COLOUR COBALT INSTALLED NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS COLOUR SAND DUNE INSTALLED ASHLAR



PRODUCT HYDROPOLIS COLOUR COBALT INSTALLED NON DIRECTIONAL








NEAR & FAR - NF400

Soporte CQuest™BioX opcional



PRODUCT NF400 COLOUR DRIFTWOOD INSTALLED DESIGN BY TILE



PRODUCT NF400 COLOURS LINEN & FELT INSTALLED ASHLAR





ON LINE & OFF LINE

Soporte COuest™BioX opcional



PRODUCT ON LINE COLOUR PEWTER INSTALLED ASHLAR
PRODUCT OFF LINE COLOURS PEWTER/MANDARIN & PEWTER/CLOUD INSTALLED ASHLAR



PRODUCT ON LINE COLOURS PEWTER & MANDARIN INSTALLED ASHLAR
PRODUCT OFF LINE COLOUR PEWTER/MANDARIN INSTALLED ASHLAR





PRODUCT OPEN AIR 402 COLOURS GRANITE & STONE INSTALLED ASHLAR 



OPEN AIR 401 & 402

Soporte CQuest™BioX opcional



PRODUCT OPEN AIR 401 COLOUR NATURAL INSTALLED ASHLAR 



OPEN AIR 403, TRANSITIONS & ACCENTS

Soporte COquest™ BioX **opcional**



PRODUCT OPEN AIR 403 COLOURS IRON & FLANNEL INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT OPEN AIR 403 TRANSITION COLOUR NICKEL/COBALT INSTALLED DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 403 ACCENT COLOUR COBALT INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 403 COLOUR NICKEL INSTALLED NON DIRECTIONAL






PRODUCT OPEN AIR 404 TRANSITION COLOUR NICKEL/CLÉMENTINE INSTALLED DESIGN BY TILE
 PRODUCT OPEN AIR 404 COLOUR NICKEL INSTALLED NON DIRECTIONAL



OPEN AIR 404, TRANSITIONS & ACCENTS

Soporte CQuest™BioX opcional



PRODUCT OPEN AIR 401 COLOUR NICKEL INSTALLED NON DIRECTIONAL






OPEN AIR 405

Soporte COquest™BioX **opcional**



CARPET PRODUCT OPEN AIR 405* COLOUR LINEN INSTALLED NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT LEVEL SET TEXTURED STONES COLOUR LIGHT CONCRETE INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT OPEN AIR 405 COLOUR CHARCOAL INSTALLED NON DIRECTIONAL





RECREATION

Soporte CQuest™BioX opcional





TOUCH OF TIMBER

Soporte COquest™BioX **opcional**



PRODUCT TOUCH OF TIMBER COLOUR BLUE SPRUCE INSTALLED HERRINGBONE



PRODUCT TOUCH OF TIMBER COLOUR OAK INSTALLED ASHLAR





PRODUCT DRY BARK COLOUR FRESHWATER NEUTRAL INSTALLED ASHLAR



UPON COMMON GROUND - DRY BARK

Soporte CQuest™BioX opcional



PRODUCT ESCARPMENT COLOUR DESERT SANDS INSTALLED ASHLAR
PRODUCT DRY BARK COLOUR DESERT SANDS INSTALLED ASHLAR






UPON COMMON GROUND - ESCARPMENT

Soporte COuest™BioX **opcional**



PRODUCT ESCARPMENT COLOUR FRESHWATER GORGE INSTALLED ASHLAR
PRODUCT ESCARPMENT COLOUR FRESHWATER LOMANDRA INSTALLED ASHLAR



PRODUCT ESCARPMENT COLOUR SALTWATER DEPTH INSTALLED ASHLAR





PRODUCT WW860 COLOUR FLANNEL TWEED INSTALLED ASHLAR
 PRODUCT WW865 COLOUR LOCH WARP INSTALLED ASHLAR



WORLD WOVEN WW860

Soporte CQuest™BioX opcional




PRODUCT WW860 COLOUR LINEN TWEED INSTALLED ASHLAR





WORLD WOVEN WW865

Soporte COquest™BioX **opcional**



PRODUCT WW865 COLOUR HEATHER WARP INSTALLED ASHLAR



PRODUCT WW865 COLOUR AUTUMN WARP INSTALLED ASHLAR



CARSWELL ROOM



WORLD WOVEN WW870

Soporte CQuest™BioX opcional



PRODUCT WW870 COLOUR FLANNEL WEFT INSTALLED DESIGN BY TILE



PRODUCT WW870 COLOURS FLANNEL WEFT & LINEN WEFT INSTALLED DESIGN BY TILE





WORLD WOVEN WW880

Soporte COquest™BioX **opcional**



PRODUCT WW880 COLOUR BROWN LOOM INSTALLED ASHLAR
PRODUCT WW865 COLOUR FUSCHIA WARP INSTALLED ASHLAR



PRODUCT WW880 COLOUR NATURAL LOOM INSTALLED ASHLAR





PRODUCT WG100 COLOURS ROSE & INK INSTALLED MONOLITHIC
 PRODUCT WG200 COLOUR INK/ROSE INSTALLED DESIGN BY TILE



WOVEN GRADIENCE

Soporte CQuest™BioX opcional



PRODUCT WG100 COLOURS TERRACOTTA & STONE
 PRODUCT WG200 COLOUR STONE/TERRACOTTA INSTALLED BRICK



Europe, Middle East & Africa

| | |
|----|---------------------------|
| AE | +971 556881979 |
| AT | +43 1 8102839 |
| BA | +387 33 522 534 |
| BE | +32 2 475 27 27 |
| BG | +359 2 808 303 |
| BY | +375 17 226 75 14 |
| CH | +41 44 913 68 00 |
| CZ | +42 0 233 087 111 |
| DE | +49 2151 3718 0 |
| DK | +45 33 79 70 55 |
| EE | +372 6518 313 |
| ES | +34 932 418 750 |
| EG | +(202) 3760 7818 |
| FR | +33 1 58 10 20 20 |
| GR | +30 211 2120820 |
| HR | +385 14 62 30 63 |
| HU | +36 1 349 6545 |
| IE | +353 1 679 8466 |
| IL | +972 97403034 |
| IT | +39 02 890 93678 |
| LT | +370 37 337332 |
| LV | +371 672 18 744 |
| NL | +31 33 277 5555 |
| ME | +381 11 414 92 00 |
| MK | +389 2 323 01 89 |
| NO | +47 23 12 01 70 |
| PL | +48 22 862 48 40 |
| PT | +351 217 122 740 |
| RO | +40 21 317 12 40/42/43/44 |
| RS | +381 11 414 92 00 |
| SA | +966 554622263 |
| SE | +468 241 230 |
| SK | +421 911 104 073 |
| SI | +386 8 205 4007 |
| TR | +90 212 365 5506 |
| UA | +38(044)238 27 67 |
| UK | +44 (0)800 3134465 |
| ZA | +27 11 608 4270 |

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.