


Interface®



TacTiles®

Instalación de moqueta sin cola





TacTiles® fácil. rápido. limpio.

La combinación de simplicidad, rapidez y grandes cualidades medioambientales hacen que TacTiles sea la herramienta perfecta para el las losetas de moqueta modular de Interface.

Inspirándonos en la habilidad de geco para pegar-se a las superficies, TacTiles conecta una loseta con otra. El soporte de nuestros pavimentos modulares textiles se posa directamente en el suelo y las placas TacTiles conectan las losetas en horizontal para crear un “pavimento flotante” que no merma ni se expande. De esta manera, eliminamos la necesidad de utilizar cola y el subsuelo no se deteriora ni se generan restos pegajosos durante la instalación.

TacTiles logra que la instalación de nuestras losetas resulte fácil, rápida y limpia.

Instalación simple.

Sin engorros, olores ni interrupciones

El sistema TacTiles facilita también la vida del instalador profesional: se requieren las mismas condiciones que para instalar cualquier pavimento modular textil, no hay necesidad de preparar el subsuelo de una manera especial y tampoco se necesitan la brocha ni el rodillo. Las cajas de 500 TacTiles son de tamaño pequeño y solo pesan 1 kg, por lo que resultan fáciles de cargar, transportar y almacenar. No cabe duda de que se manejan mucho mejor que un cubo de cola.

Además, la instalación puede empezar al momento, ya que al utilizar TacTiles no hay que esperar a que seque la cola. Solamente estira, despega y pega - no se necesita ningún equipamiento especial.

Rápida desinstalación o reutilización


Cuando las necesidades de uso del espacio cambian, el pavimento modular resulta fácil de retirar y reutilizar con diferentes diseños. Y, TacTiles mejora aún más esta capacidad ya que la desinstalación y el reemplazo del pavimento modular textil resulta rápido y fácil, tanto si sustituye una única loseta como si remodela su oficina por completo.

Después de terminar la instalación, casi no habrá que limpiar ni eliminar residuos o herramientas. Además, si tiene suelos elevados, TacTiles facilita un rápido acceso.



Ventajas de TacTiles

- No requiere secado ni tiempo de espera
- No deteriora el subsuelo
- Resistente a la humedad y a las variaciones de temperatura
- Caja de 500 TacTiles (peso: 1 kg)





Una opción sostenible.

Los TacTiles ofrecen excelentes beneficios tanto para ti como para el medioambiente. Incluso las colas con el menor nivel de emisiones desprenden más VOC que el propio pavimento textil. Los TacTiles no emiten prácticamente VOC y no generan olores de ningún tipo. Esto se traduce en menos quejas del personal y en un entorno laboral más sano en general.

Los TacTiles también están fabricados a base de PET por lo que se pueden reciclar fácilmente. Además, restan peso a los envíos y no deterioran el subsuelo. El sistema TacTiles cumple todos los esquemas actuales de construcción sostenible.

El pavimento modular textil instalado con TacTiles se puede retirar, reutilizar o reciclar con facilidad. El subsuelo se mantiene limpio y el pavimento modular textil no tiene restos de cola, por lo que ambos están listos para reutilizarlos.



Ventajas de TacTiles

- Prácticamente no contienen VOC
- Fabricado a base de PET reciclable
- No deja residuos en las losetas del pavimento modular textil
- Menos residuos - sin palets ni cajas de cola y materiales asociados

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

